



WATERMOT[®]

Submersible Pumps

Yatay Dalgıç Motor Pompa Grubu




nemutlu[®]
POMPA DÖKÜM MÜHENDİSLİK SAN.ve TİC. A.Ş.

www.nemutlu.com.tr



Paslanmaz Çelik Pompa Yedek Parça Özellikleri Stainless Steel Pump Spare Parts Specifications



Paslanmaz Çelik Pompa Yedek Parça Özellikleri Stainless Steel Pump Spare Parts Specifications

PARÇA NO PART NO NU: DE LA PİECE N: IMAGEN رقم القطعة	PARÇA ADI PART NAME NOM DE LA PİECE TITULO DE LA PIEZA اسم القطعة				
1	Üst Çıkış Paslanmaz Çelik-AISI 304	Check out body Stainless Steel - AISI 304	la Sortie de Pompe Acier Inoxydable - AISI 304	Salida Superior Acero inoxidable - AISI 304	مخرج المضخة 304 الفولاذ المقاوم للصدأ
2	Klape Merkezleyici Paslanmaz Çelik-AISI 304	Check valve centerer Stainless Steel - AISI 304	Centree de Valve Acier Inoxydable - AISI 304	Centro de Valvulas Acero inoxidable - AISI 304	مركز المنيبات 304 الفولاذ المقاوم للصدأ
3	Klape Lastik Baskısı Paslanmaz Çelik-AISI 304	Check valve Rubber Holder Stainless Steel - AISI 304	Presseur de Caoutchouc de Valve Acier Inoxydable - AISI 304	Prensa de Goma de Valvula Acero inoxidable - AISI 304	مدسة المطاط المنيبات 304 الفولاذ المقاوم للصدأ
4	Klape Paslanmaz Çelik-AISI 304	Check valve Stainless Steel - AISI 304	Valve Acier Inoxydable - AISI 304	Valvula Acero inoxidable - AISI 304	منيبات 304 الفولاذ المقاوم للصدأ
5	Klape Lastiği Kauçuk / NBR	Check valve Rubber Rubber / NBRV	Caoutchouc de Valve Caoutchouc / NBRV	Goma de la valvula Caucho / NBRV	المنيبات مطاط مطاط/NBRV
6	Orink Kauçuk / NBR	O-ring Rubber / NBRV	O'ring Caoutchouc / NBRV	O'ring Caucho / NBRV	أورينج مطاط/NBRV
7	Klape Tutucu Paslanmaz Çelik-AISI 304	Check valve holder Stainless Steel - AISI 304	Teneur de Valve Acier Inoxydable - AISI 304	Contenido de Valve Acero inoxidable - AISI 304	ممسك المنيبات 304 الفولاذ المقاوم للصدأ
8	Difüzör (statör) Paslanmaz Çelik-AISI 304	Diffuser Stainless Steel - AISI 304	Diffuseur Acier Inoxydable - AISI 304	Difusor Acero inoxidable - AISI 304	النشر 304 الفولاذ المقاوم للصدأ
9	Merkezleme Lastiği Kauçuk / NBR	Rubber Bearing Rubber / NBRV	Caoutchouc Central Caoutchouc / NBRV	Caoutchouc Central Caucho / NBRV	مطاط المركزي مطاط/NBRV
10	Fan Tespit Somunu Paslanmaz Çelik-AISI 304	Impeller Tapered collar nut Stainless Steel - AISI 304	Ventilateur Horoscope de Conique Ecrou Acier Inoxydable - AISI 304	Horoscopo Conico Acero inoxidable - AISI 304	تحديد بطانة المروحة 304 الفولاذ المقاوم للصدأ
11	Fan Konik Burcu Paslanmaz Çelik-AISI 304	Impeller Tapered collar Stainless Steel - AISI 304	Ventilateur Horoscope de Conique Acier Inoxydable - AISI 304	Horoscopo Conico Acero inoxidable - AISI 304	المروحة برج المدبب 304 الفولاذ المقاوم للصدأ
12	Fan Paslanmaz Çelik-AISI 304	Impeller Stainless Steel - AISI 304	Ventilateur Acier Inoxydable - AISI 304	Ventilador Acero inoxidable - AISI 304	المروحة 304 الفولاذ المقاوم للصدأ
13	Fan Aşınma Bileziği Paslanmaz Çelik-AISI 304	Impeller Wear Ring Stainless Steel - AISI 304	Ventilateur Usure de Acier Inoxydable - AISI 304	Desgaste de la Pulse Acero inoxidable - AISI 304	ارتداء سوار 304 الفولاذ المقاوم للصدأ
14	Fan Aşınma Lastiği Kauçuk / NBR	Rubber Wear Ring Rubber / NBRV	Caoutchouc Anneau d'usure Caoutchouc / NBRV	Anillo de Desgaste Caucho / NBRV	مطاط ارتداء الحلبة مطاط/NBRV
15	Emici Paslanmaz Çelik-AISI 304	Suction case Stainless Steel - AISI 304	Absorbant Acier Inoxydable - AISI 304	Absorbente Acero inoxidable - AISI 304	ماص 304 الفولاذ المقاوم للصدأ
16	Emici mil lastiği Kauçuk / NBR	Suction Case Rubber Rubber / NBRV	Roulement en Caoutchouc Caoutchouc / NBRV	Rodamiento de Goma Caucho / NBRV	تحمل المطاط مطاط/NBRV
17	Redüksiyon Paslanmaz Çelik-AISI 304	Coupled Stainless Steel - AISI 304	Accouple Acier Inoxydable - AISI 304	Acoplado Acero inoxidable - AISI 304	جانب 304 الفولاذ المقاوم للصدأ
18	Kaplin Paslanmaz Çelik-AISI 304-420-303	Coupling Stainless Steel - AISI 304-420-303	Couplage Acier Inoxydable - AISI 304-420-303	Enganche Acero inoxidable - AISI 304-420-303	إقتران 304-420-303 ايسى الفولاذ المقاوم للصدأ
19	Sabitleme Civatası Paslanmaz Çelik-AISI 304	Locking bolt Stainless Steel - AISI 304	Boulon de Fixation Acier Inoxydable - AISI 304	Perno de Fijacion Acero inoxidable - AISI 304	تثبيت البرغي 304 الفولاذ المقاوم للصدأ
20	Pompa Mili Paslanmaz Çelik-AISI 304-420	Pump Shaft Stainless Steel - AISI 304-420	Arbr de Pompe Acier Inoxydable - AISI 304-420	Eje de la Bomba Acero inoxidable - AISI 304-420	ميل المضخة 304-420 ايسى الفولاذ المقاوم للصدأ
21	Süzgeç (Filtre) Paslanmaz Çelik-AISI 304-430	Strainer Stainless Steel - AISI 304-430	Absorbant de Filre Acier Inoxydable - AISI 304-430	Filtro Absorbente Acero inoxidable - AISI 304-430	ماص المصفائية 304-430 الفولاذ المقاوم للصدأ
22	Kaplin Civatası Paslanmaz Çelik-AISI 304	Coupling bolt Stainless Steel - AISI 304	Fixation de Couplage Acier Inoxydable - AISI 304	Fijacion de acoplamiento Acero inoxidable - AISI 304	براغي الإقتران 304 الفولاذ المقاوم للصدأ
23	Kuşak Sacı Paslanmaz Çelik-AISI 304	Strap Stainless Steel - AISI 304	Plaque D'étirement Acier Inoxydable - AISI 304	Placa de Estiramiento Acero inoxidable - AISI 304	لوحة التمديد 304 الفولاذ المقاوم للصدأ
24	Kuşak Somunu Paslanmaz Çelik-AISI 304	Locking screw Stainless Steel - AISI 304	Ecru Extensible Acier Inoxydable - AISI 304	Ecru Extensible Acero inoxidable - AISI 304	تمتد الجوز 304 الفولاذ المقاوم للصدأ
25	Kablo muhafaza Sacı Paslanmaz Çelik-AISI 304	Cable Storage Stainless Steel - AISI 304	Plaque de Blindage de Cable Acier Inoxydable - AISI 304	Placa Protectora de Cable Acero inoxidable - AISI 304	لوحة درع الكابل 304 الفولاذ المقاوم للصدأ
26	Kablo Muhafaza Sacı Kuşağı Paslanmaz Çelik-AISI 304	Cable Storage Apparatus Stainless Steel - AISI 304	Bindage de Cable Acier Inoxydable - AISI 304	Cinta de Cable Acero inoxidable - AISI 304	صفائح درع الكابل المعدني 304 الفولاذ المقاوم للصدأ



Yatay Dalgıç Motor Pompa Grubu Axial Submersible Motor Pump Group

Pompa Tipi Pump Type Type De Pompe Tipo De Bomba نوع المضخة	Motor Tipi Motor Type Type de moteur Tipo de motor نوع المحرك		Su Miktarı / Flow Rate Quantité d'eau / Caudal / كمية الماء							Çıkış Outlet Sortie Salida المخرج	
	KW	HP	m3/h	0	4	8	12	14	16		20
			lt/sn	0.0	1.1	2.2	3.3	3.9	4.4		5.6
NYP 6017 / 08	5.5	7.5	Basma Yüksekliği Total Dynamic Head Tete Dynamique Totale Cabeza Dinamica total إجمالي رئيس جويوية	90	89	87	80	75	68	52	3"
NYP 6017 / 09	5.5	7.5		101	100	97	88	83	76	58	
NYP 6017 / 10	5.5	7.5		112	111	107	98	91	84	63	
NYP 6017 / 11	7.5	10		124	123	119	109	102	93	72	
NYP 6017 / 12	7.5	10		135	134	129	119	111	101	77	
NYP 6017 / 13	7.5	10		145	144	140	128	119	109	83	
NYP 6017 / 14	11	15		157	156	152	139	130	119	91	
NYP 6017 / 15	11	15		168	167	162	148	139	127	97	
NYP 6017 / 16	11	15		179	178	172	158	147	134	102	

Pompa Tipi Pump Type Type De Pompe Tipo De Bomba نوع المضخة	Motor Tipi Motor Type Type de moteur Tipo de motor نوع المحرك		Su Miktarı / Flow Rate Quantité d'eau / Caudal / كمية الماء							Çıkış Outlet Sortie Salida المخرج	
	KW	HP	m3/h	0	8	16	24	28	32		39
			lt/sn	0.0	2.2	4.4	6.7	7.8	8.9		10.8
NYP 6030 / 05	5.5	7.5	Basma Yüksekliği Total Dynamic Head Tete Dynamique Totale Cabeza Dinamica total إجمالي رئيس جويوية	58	56	51	45	41	35	21	3"
NYP 6030 / 06	5.5	7.5		69	67	60	53	48	41	25	
NYP 6030 / 07	7.5	10		81	79	71	63	57	49	30	
NYP 6030 / 08	7.5	10		91	89	80	71	64	55	34	
NYP 6030 / 11	11	15		125	122	110	97	88	75	45	
NYP 6030 / 12	11	15		137	133	121	106	96	83	51	
NYP 6030 / 13	11	15		148	144	130	115	104	89	53	
NYP 6030 / 14	15	20		160	156	141	124	113	98	61	
NYP 6030 / 15	15	20		171	167	150	133	120	103	64	

Pompa Tipi Pump Type Type De Pompe Tipo De Bomba نوع المضخة	Motor Tipi Motor Type Type de moteur Tipo de motor نوع المحرك		Su Miktarı / Flow Rate Quantité d'eau / Caudal / كمية الماء							Çıkış Outlet Sortie Salida المخرج	
	KW	HP	m3/h	0	10	20	30	40	50		60
			lt/sn	0.0	2.8	5.6	8.3	11.1	13.9		16.7
NYP 6046 / 03	5.5	7.5	Basma Yüksekliği Total Dynamic Head Tete Dynamique Totale Cabeza Dinamica total إجمالي رئيس جويوية	41	39	36	32	28	23	15	3"
NYP 6046 / 04	7.5	10		55	52	48	44	38	31	20	
NYP 6046 / 05	7.5	10		67	64	59	54	47	37	24	
NYP 6046 / 06	7.5	10		81	77	71	65	57	45	29	
NYP 6046 / 07	11	15		94	90	84	76	66	51	35	
NYP 6046 / 08	11	15		108	103	96	87	77	61	41	
NYP 6046 / 09	15	20		122	116	107	99	87	70	47	
NYP 6046 / 10	15	20		135	127	120	109	95	77	51	
NYP 6046 / 11	18.5	25		149	143	133	121	106	86	58	
NYP 6046 / 12	18.5	25		162	155	144	132	115	93	63	



Yatay Dalgıç Motor Pompa Grubu Axial Submersible Motor Pump Group

Pompa Tipi Pump Type Type De Pompe Tipo De Bomba نوع المضخة	Motor Tipi Motor Type Type de moteur Tipo de motor نوع المحرك		Su Miktarı / Flow Rate Quantité d'eau / Caudal / كمية الماء							Çıkış Outlet Sortie Salida المخرج Inc	
	KW	HP	m3/h	0	20	40	50	60	70		78
			lt/sn	0.0	5.6	11.1	13.9	16.7	19.4		21.7
NYP 6060 / 03	5.5	7.5	Basma Yüksekliği Total Dynamic Head Tete Dynamique Totale Cabeza Dinamica total إجمالي رئيس حيوية	42	39	30	26	23	16	10	3"
NYP 6060 / 04	7.5	10		56	52	41	35	31	22	14	
NYP 6060 / 05	7.5	10		71	66	51	44	39	28	18	
NYP 6060 / 06	11	15		81	79	62	54	46	34	22	
NYP 6060 / 07	11	15		100	92	73	63	54	40	26	
NYP 6060 / 08	15	20		114	106	84	73	62	46	30	
NYP 6060 / 09	18.5	25		130	120	96	83	71	54	36	
NYP 6060 / 10	18.5	25		143	133	105	92	78	60	41	

Pompa Tipi Pump Type Type De Pompe Tipo De Bomba نوع المضخة	Motor Tipi Motor Type Type de moteur Tipo de motor نوع المحرك		Su Miktarı / Flow Rate Quantité d'eau / Caudal / كمية الماء							Çıkış Outlet Sortie Salida المخرج Inc	
	KW	HP	m3/h	0	20	40	60	70	80		100
			lt/sn	0.0	5.6	11.1	16.7	19.4	22.2		27.8
NYP 7077 / 01	5.5	7.5	Basma Yüksekliği Total Dynamic Head Tete Dynamique Totale Cabeza Dinamica total إجمالي رئيس حيوية	21	20	17	14	13	11	7	3"
NYP 7077 / 02	7.5	10		41	39	33	28	26	23	13	
NYP 7077 / 03	11	15		61	58	50	43	39	34	20	
NYP 7077 / 04	15	20		81	78	68	57	52	46	27	
NYP 7077 / 05	18.5	25		101	97	85	72	66	58	34	

Pompa Tipi Pump Type Type De Pompe Tipo De Bomba نوع المضخة	Motor Tipi Motor Type Type de moteur Tipo de motor نوع المحرك		Su Miktarı / Flow Rate Quantité d'eau / Caudal / كمية الماء							Çıkış Outlet Sortie Salida المخرج Inc	
	KW	HP	m3/h	0	20	40	60	80	100		120
			lt/sn	0.0	5.6	11.1	16.7	22.2	27.8		33.3
NYP 7095/01	5.5	7.5	Basma Yüksekliği Total Dynamic Head Tete Dynamique Totale Cabeza Dinamica total إجمالي رئيس حيوية	23	21	18	15	13	11	6	4"
NYP 7095/02-Z	7.5	10		41	38	31	27	22	14	8	
NYP 7095/03-Z	11	15		60	54	47	42	34	25	17	
NYP 7095/03	15	20		86	82	72	63	55	44	26	
NYP 7095/04	18.5	25		106	101	90	78	69	55	32	





Yatay Dalgıç Motor Pompa Grubu Axial Submersible Motor Pump Group

Pompa Tipi Pump Type Type De Pompe Tipo De Bomba نوع المضخة	Motor Tipi Motor Type Type de moteur Tipo de motor نوع المحرك		Su Miktarı / Flow Rate Quantité d'eau / Caudal / كمية الماء								Çıkış Outlet Sortie Salida المخرج
	KW	HP	m3/h								
			lt/sn								
NYP 7096/01	5,5	7,5	Basma Yüksekliği Total Dynamic Head Tete Dynamique Totale Cabeza Dinamica İجمالي total رئيس حيوية	0	20	40	60	80	100	110	4"
NYP 7096/02	11	15		0.0	5.6	11.1	16.7	22.2	27.8	30.6	
NYP 7096/03	15	20		25	24	21	19	17	15	13	
NYP 7096/04-Z	18.5	25		50	47	42	37	34	29	25	
				75	71	63	56	51	44	38	
				91	85	73	64	53	47	46	

Pompa Tipi Pump Type Type De Pompe Tipo De Bomba نوع المضخة	Motor Tipi Motor Type Type de moteur Tipo de motor نوع المحرك		Su Miktarı / Flow Rate Quantité d'eau / Caudal / كمية الماء								Çıkış Outlet Sortie Salida المخرج
	KW	HP	m3/h								
			lt/sn								
NYP 8112-01	7.5	10	Basma Yüksekliği Total Dynamic Head Tete Dynamique Totale Cabeza Dinamica İجمالي total رئيس حيوية	0	80	90	100	110	120	130	5"
NYP 8112-02	15	20		0.0	22.2	25.0	27.8	30.6	33.3	36.1	
				24	22	21	20	18	16	14	
				48	44	42	39	36	33	28	

Pompa Tipi Pump Type Type De Pompe Tipo De Bomba نوع المضخة	Motor Tipi Motor Type Type de moteur Tipo de motor نوع المحرك		Su Miktarı / Flow Rate Quantité d'eau / Caudal / كمية الماء								Çıkış Outlet Sortie Salida المخرج
	KW	HP	m3/h								
			l/s								
NYP 8125/01-Z	7.5	10	Basma Yüksekliği Total Dynamic Head Tete Dynamique Totale Cabeza Dinamica İجمالي total رئيس حيوية	0	90	114	126	138	150	162	5"
NYP 8125/01	11	15		0.0	25.0	31.7	35.0	38.3	41.7	45.0	
NYP 8125/02-ZZ	15	20		22	16	14	12	10	7	4	
NYP 8125/02-Z	18.5	25		31	23	20	18	17	15	12	
			41	32	28	24	20	15	10		
			50	39	35	32	28	22	17		

Pompa Tipi Pump Type Type De Pompe Tipo De Bomba نوع المضخة	Motor Tipi Motor Type Type de moteur Tipo de motor نوع المحرك		Su Miktarı / Flow Rate Quantité d'eau / Caudal / كمية الماء								Çıkış Outlet Sortie Salida المخرج
	KW	HP	m3/h								
			lt/sn								
NYP 8160-1-Z	7.5	10	Basma Yüksekliği Total Dynamic Head Tete Dynamique Totale Cabeza Dinamica İجمالي total رئيس حيوية	0	90	126	144	162	180	198	5"
NYP 8160-1	11	15		0	25	35	40	45	50	55	
NYP 8160-2-ZZ	18.5	25		24	18	15	14	12	10	7	
				34	26	22	20	19	17	14	
			46	36	32	29	25	20	15		

